

Combiné SmartFrost Comfort FreshLine



CU 2915

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce combiné réfrigérateur/congélateur en bas FreshLine se distingue par sa technologie anti-givre SmartFrost et sa nouvelle électronique digitale tactile. Son volume utile est de 277 L, pour une hauteur de 162cm et une largeur de 60cm. Il dispose d'un éclairage LED.

CARACTÉRISTIQUES



Avantages produit



SmartFrost

SmartFrost jusqu'à 70% de givre en moins : l'évaporateur installé dans la paroi est noyé dans une mousse isolante sur les 4 faces de l'appareil. Cette technique vous assure des températures homogènes et constantes, une congélation dans tous les tiroirs ainsi que d'importantes économies d'énergie.



Poignée à dépression

Cette poignée à dépression permet une ouverture sans effort. Avec une excellente prise en main et une résistance à toute épreuve, elle est bien plus qu'un objet de design.



Clayette Porte Bouteilles

La clayette porte-bouteilles est une solution pratique et confortable pour la conservation des boissons. Elle peut accueillir jusqu'à 5 bouteilles qu'elle rafraîchit particulièrement vite tout en laissant les clayettes en verre disponibles.



Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri


Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



VarioSpace

Le système VarioSpace permet de créer plus de place pour les aliments volumineux. Cette technique vous propose une modularité exceptionnelle : tous les tiroirs et tablettes peuvent se retirer permettant ainsi de congeler de très grands volumes (gibiers, pièce montée...). De plus, l'absence d'évaporateur vous assure un entretien et un dégivrage facile.



Consommation A++

Une électronique de pointe associée à un système de réfrigération performant a permis de réduire drastiquement la consommation d'énergie de nos appareils déjà très basse. Protection active de l'environnement et préservation des ressources sont, pour Liebherr, un engagement quotidien dont nous vous faisons concrètement profiter par des économies sur votre facture d'électricité. Un modèle de classe A++ permet d'économiser environ 40% d'énergie par rapport à la classe A.



Contreporte Comfort New

Cet équipement se distingue par ses balconnets à fonds satinés en verre, des baguettes de maintien et une élégante bordure en ABS blanc. Au-delà de l'avantage esthétique, ces balconnets apportent un confort d'entretien très apprécié : les fonds en verre se retirent et se remettent en place très facilement.



Electronique tactile Comfort

Intégré derrière la porte, l'écran tactile 2,4" haute résolution et à contraste élevé assure un réglage intuitif de la température. Accédez ainsi rapidement à toutes les fonctions telles que le SuperCool ou le SuperFrost

Données techniques

Performances

Classe énergétique	A++
Consommation en kWh/an	196
Classe climatique	SN-ST
Niveau sonore (dB)	39

Volumes

Vol. utile réfrigérateur (L)	222
Vol. utile congélateur (L)	55
Vol. utile total	277

Commandes

Nb Circuits de froid	1
Régulation de la température	Affichage Digital tactile
Fonction SuperFrost	SuperFrost temporisé
Fonction SuperCool	Oui

Réfrigérateur

Type de froid réfrigérateur	Statique
Nb de clayettes réfrigérateur	3
Matériau Clayettes	Verre
Nb de demi-clayette	1
Bac à oeufs	Oui
Eclairage réf	Eclairage LED plafonnier
Nb de bacs à légumes	2
Clayette porte-bouteilles	Oui

Congélateur

Autonomie (h)	23
Pouvoir de congélation (kg/24h)	6
Nb étoiles	4
Type de froid congélateur	SmartFrost
Nb de tiroirs congélateur	2
Bac à glaçons	1
Variospace	Oui
Nb de tablettes	1
Matériau tablettes	Verre

Sécurités

Alarme Porte ouverte congélateur	Visuelle et sonore
----------------------------------	--------------------

Design

Couleur porte/couvercle	Blanc
Couleur Carrosserie	Blanc
Poignée	Poignées à dépression
Esthétique	HardLine

Équipement

Roulettes de transport	Oui
Poignées de transport	Oui
Enchassable et adossable au mur	Oui
Joint de porte amovible / Porte réversible	Oui

Dimensions et données logistiques

EAN-Code	4016803032670
Dimensions HxLxP (cm)	162.3x60x62.5
Largeur disponible (cm)	60
Hauteur (cm)	162
Hauteur emballé	1680
Largeur emballé	617
Profondeur emballé	711
Poids brut (kg)	71,5
Poids net (kg)	67
Nb de colis	1
Origine	Bulgarie
Tension / Puissance	220-240 V / 1 A