

Réfrigérateur tout utile BLUPerformance Inox Anti-traces



Kef 4310

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce réfrigérateur tout utile BLUPerformance se distingue par ses performances énergétiques, sa qualité de froid avec sa BioCool Box pour conserver les fruits et légumes jusqu'à 2 fois plus longtemps, son volume utile très généreux, son fonctionnement silencieux (38 dB) et son électronique digitale tactile. Son volume utile est de 390 L, pour une hauteur de 185cm et une largeur de 60cm. Il dispose d'un éclairage LED et d'une finition inox anti-traces.

CARACTÉRISTIQUES




Avantages produit



Contreporte Comfort New

Cet équipement se distingue par ses balconnets à fonds satinés en verre, des baguettes de maintien et une élégante bordure en ABS blanc. Au-delà de l'avantage esthétique, ces balconnets apportent un confort d'entretien très apprécié : les fonds en verre se retirent et se remettent en place très facilement.



Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



Electronique tactile Comfort

Intégré derrière la porte, l'écran tactile 2,4" haute résolution et à contraste élevé assure un réglage intuitif de la température. Accédez ainsi rapidement à toutes les fonctions telles que le SuperCool ou le SuperFrost



Eclairage plafonnier LED Comfort

Équipé de puissantes LED, économes en énergie et d'une longue durée de vie, l'éclairage plafonnier s'intègre parfaitement dans le haut de l'appareil. Il garantit une utilisation maximale de l'espace intérieur et un éclairage homogène et éclatant.




PowerCooling FreshAir

Le puissant système PowerCooling assure une réfrigération rapide des aliments qui viennent d'être placés dans le réfrigérateur et maintient une température homogène et constante ainsi qu'une bonne diffusion de l'humidité. Le filtre à charbon actif FreshAir intégré au ventilateur purifie l'air circulant et neutralise les mauvaises odeurs.



SmartSteel

Grâce au nouvel inox anti-trace SmartSteel, les jeunes mains tartinées de confiture, les sportifs à la recherche d'eau fraîche, les truffes d'animaux domestiques ou tout simplement les éponges savonneuses ne font plus peur à nos produits en acier inoxydable brossé. Ils résistent encore mieux aux assauts du quotidien grâce à une couche de protection anti-traces.



BLUPerformance

Pour un fonctionnement silencieux et un encombrement limité, l'intégralité du circuit froid des appareils BLUPerformance est logé/placé dans le socle. Les performances sont ainsi nettement améliorées avec un volume utile plus important et une consommation énergétique réduite. 1. Connecteur électrique pour câble avec prise 2. Distanceur mural intégré 3. Compresseur inverter 4. Ventilateur avec isolant phonique 5. Condenseur 6. Bac de récupération d'eau



BioCool

Le tiroir BioCool permet de réguler l'hygrométrie dans le réfrigérateur afin de prolonger la fraîcheur des fruits et légumes. La régulation de l'hygrométrie, symbolisée par des gouttes sur le tiroir BioCool, se fait au moyen d'un curseur et devient plus performant qu'un bac à légumes classique.



Poignée à dépression alu

Cette poignée à dépression en aluminium massif permet une ouverture sans effort. Avec une excellente prise en main et une résistance à toute épreuve, elle est bien plus qu'un objet de design.



A+++ / SN-T

Un modèle de classe A+++ permet d'économiser environ 60% d'énergie par rapport à la classe A. Les appareils Liebherr fonctionnent parfaitement jusqu'à +43°C de température ambiante. Avant de comparer la classe énergétique d'un appareil pensez toujours à comparer sa classe climatique.

Données techniques

Performances

Classe énergétique	A+++
Consommation en kWh/an	78
Classe climatique	SN-T
Niveau sonore (dB)	38
Technologie BLUPerformance	Oui

Volumes

Vol. utile réfrigérateur (L)	390
------------------------------	-----

Commandes

Nb Circuits de froid	1
Régulation de la température	Ecran tactile digital
Fonction SuperCool	Oui

Réfrigérateur

Type de froid réfrigérateur	PowerCooling FreshAir
Nb de clayettes réfrigérateur	6
Matériau Clayettes	Verre
Nb de demi-clayette	1
Bac à oeufs	Oui
Eclairage réfrigérateur	LED Plafonnier
Nb de bacs à légumes BioCool	2
Clayette porte-bouteilles	Oui

Sécurités

Remontée de température	Visuelle et sonore
Alarme de porte réfrigérateur	Visuelle et sonore

Design

Couleur porte/couvercle	Inox Anti-traces
Couleur Carrosserie	Silver
Poignée	Poignée alu à dépression
Esthétique	HardLine

Equipement

Roulettes de transport	Oui
Poignées de transport	Oui
Enchassable et adossable au mur	Oui
Joint de porte amovible	Oui
Charnière intégrée avec blocage de porte	Oui
Porte réversible	Oui

Dimensions et données logistiques

EAN-Code	4016803175988
Dimensions HxLxP (cm)	185x60x66.5
Largeur disponible (cm)	60
Hauteur (cm)	185
Hauteur emballé	1927
Largeur emballé	615
Profondeur emballé	751
Poids brut (kg)	74,9
Poids net (kg)	70,2
Origine	Allemagne
Tension et Puissance	220-240 V/1.2 A