

Table de cuisson

Définition du produit

Typologie: **Induction**

Type de table: **Mixte gaz & induction**

Mode d'installation: **Encastrable**

Largeur en cm: **60**

Type d'énergie: **Mixte**

Nombre de foyers: **4**

Matériau de la table: **Vitrocéramique**

Couleur de la surface: **Noir**

Emplacement du bandeau: **Latéral**

Ean code: **3660767954267**

Les Plus produits

● **Commandes dédiées**

Chaque foyer induction dispose de commandes dédiées, pour cuisiner avec précision et rapidité. Pour plus de confort, les tables sont équipées d'une minuterie indépendante.

● **Minuterie**

Votre table vous offre 2 minuteries de 1 à 99 minutes avec arrêt automatique. C'est la garantie du juste temps de cuisson et de réussite pour toutes les préparations.

● **Prestige**

Avec ses grilles en fonte-matériau noble par excellence-, cette table de cuisson vous offre classe et prestige.

Table de cuisson

Descriptions des foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4
Position de l'élément chauffant	Avant Gauche	Arrière Gauche	Arrière Droit	Avant Droit
Type d'élément chauffant	Induction	Gaz	Gaz	Induction
Dimension de l'élément chauffant (mm)	180	Grand rapide	Semi rapide	180
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	2800	3100	1500	2800
Minuterie	Electronique 99 min			Electronique 99mn
Témoin de fonctionnement du foyer	0 clignotant dans afficheur	Sans	Sans	0 clignotant dans afficheur

Table de cuisson

Grilles & Commandes

Grilles

Nombre de grilles: **2**
Type de grille: **Monofoyer**
Matériau de la grille: **Fonte**
Couleur de la grille: **Noir mat**

Commandes

Type de commandes: **Touches sensibles; Manettes**
Type de régulation d'énergie: **Robinet à sécu**
Minuterie: **Affectable à 1 foyer**
Système d'allumage: **Train étincelles**

Branchements et Sécurité

Branchements Electriques

Puissance maxi électrique en kW: **3.4**
Intensité en A: **16**
Tension en V: **220-240**
Fréquence en Hz: **50**
Longueur du cordon en cm: **130**
Type de prise électrique: **Sans**

Branchements Gaz

Puissance maxi gaz en kW: **4.6**
Equipement gaz d'origine: **Naturel**
Autres types de gaz possibles: **Butane / Propane**
Injecteurs fournis: **Jeu injecteurs butane 29 mbar**

Sécurité

Témoin de mise sous tension: **0 clignotant dans afficheur**
Témoin de chaleur Résiduelle: **H clignotant dans l'afficheur**
Verrouillage centralisé: **Oui**
Système de sécurité gaz: **Par thermocouple**
Dispositifs de sécurité: **Pack 10 sécurités**
Détection de récipients: **Oui sur induction**
Certificats de conformité: **CE**

Dimensions

Dimensions du produit emballé en mm:

160X850X600

Dimensions d'encastrement en mm: **560X490**

Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail en mm: **50X600X520**

Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail en mm: **66X550X470**

Poids net en kg: **14**

Poids brut en kg: **15**