

**iQ500**  
**ED651FSB1E**  
**Bords biseautés**  
**Table de cuisson vitrocéramique - 60**  
**cm**




Table à induction avec de nouvelles fonctions innovantes, pour une grande flexibilité en toute situation.

### Équipement

#### Données techniques

Appellation produit/famille : Foyer en vitrocéramique  
 Type de construction : Intégrable  
 Type d'énergie : Électrique  
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément : 4  
 Système de commandes : Slider Timer  
 Niche d'encastrement (mm) : 51 x 560-560 x 490-500  
 Largeur (cm) : 592  
 Dimensions du produit (mm) : 51 x 592 x 522  
 Poids net (kg) : 12,0  
 Poids brut (kg) : 14,0  
 Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant  
 Position du bandeau de commande : à droite  
 Matériau de base de la surface : Vitrocéramique  
 Couleur de la surface : Noir  
 Certificats de conformité : AENOR, CE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 110  
 Code EAN : 4242003715925  
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 6900  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 60; 50



### Accessoires en option

HZ390090 WOK POUR TABLES ELECTRIQUES

**iQ500****ED651FSB1E****Bords biseautés****Table de cuisson vitrocéramique - 60 cm****Équipement****Design :**

- Affichage digital
- Commande touchSlider

**Puissance :**

- 4 foyers induction
- dont 1 zone extensible CombiInduction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW); 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW)

**Confort/Sécurité :**

- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

**Données techniques :**

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 6900 W

iQ500

ED651FSB1E

Bords biseautés

Table de cuisson vitrocéramique - 60 cm

Cotes

