

Cuisinière

Définition du produit

Type d'énergie: **Electricité**

Mode d'installation: **Pose libre**

Largeur en cm: **60 x 60**

Matériau du dessus: **Vitrocéramique**

Couleur du dessus: **Noir**

Type de table: **Induction**

Nombre de foyers utilisables en même temps: **4**

Mode de cuisson: **Multi fonction**

Mode de nettoyage: **Pyrolyse**

Programmateur: **104x27 amendement 1**

Energie label: **A**

Consommation Convection Nat. (kWh): **0,739**

Consommation Convection Forcée. (kW): **0,862**

Consommation en Veille (Wh):

Couleur: **Blanc**

Ean code: **3660767570948**



Les Plus produits

● Programmateur Saveurs

Ce programmateur préconise la température ainsi que la position idéale pour les préparations.

● Four multifonctions

Il permet de cuisiner sur 2 niveaux sans mélange d'odeurs et de saveurs.

● Nettoyage par pyrolyse

Il redonne à votre four son aspect initial par destruction à haute température (500° C) de toutes les graisses et sucres.

Cuisinière



Les foyers

Couvercle

Couvercle: **SANS**

Les foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4
Position du foyer	Arrière Droit	Arrière Gauche	Avant Gauche	Avant Droit
Type d'élément chauffant	Induction	Induction	Induction	Induction
Dimension de l'élément chauffant en mm	210	180	180	160
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	3100	2800	2800	2000
Affichage des allures	Digit(s)	Digit(s)	Digit(s)	Digit(s)
Nombre de position(s)	13	13	13	13
Type de régulation d'énergie	Touches sensibles	Touches sensibles	Touches sensibles	Touches sensibles

Les foyers

Nombre de brûleurs gaz: **0**

Nombre de plaques fonte: **0**

Nombre de foyers radiants: **0**

Nombre de foyers halogènes: **0**

Nombre de foyers induction: **4**

Grilles

Nombre de grilles: **0**

Sécurités

Verrouillage centralisé: **Oui**

Minuterie: **Electronique 99mn**

Témoin de chaleur résiduelle: **H clignotant dans l'afficheur**

Témoin de mise sous tension foyer / position: **0 fixé dans afficheur**

Cuisinière



Bandeau de commande

Matériau du bandeau: **Tole + verre**
 Couleur du bandeau: **Blanc**
 Localisation des commandes: **Dessus et devant**
 Programmeur: **104x27 amendement 1**

Four

Porte

Équipement de la porte: **Porte froide**
 Nombre de vitres de la porte: **4**

Cavité

Énergie du four: **Electricité**
 Matériau de la cavité: **Email**
 Dimensions de la cavité H x L x P en mm:
315x430x375
 Volume de la cavité en l: **50.4**
 Type de gradins: **Emboutis**
 Type de régulation: **Electronique**

Eclairage

Nombre de bulbs: **1**
 Type de lampe: **Ampoule 15 W**
 Puissance de la lampe (W): **15**
 Position de la lampe: **Haut et gauche**
 Commande de l'éclairage: **A ouverture porte**

Fonctions cuisson du four

Pyrolyse
Pyrolyse Eco
Arrêt
Traditionnel ventilé
Eco
Traditionnel ventilé
Grill moyen ventilé
Traditionnel
Sole ventilée

Casserolierie

Nombre de grilles: **2**
 Type de grilles: **1 Grille plate sécurité**
 Nombre de plaques et plats: **2**
 Type de plaques et plats: **Plat 20 mm**
 Tourne broche: **Oui**

Consommations & Dimensions

Consommations

Temps de préchauffage en min: **00/8'45"**
 Consommation pour atteindre 175/200°C en kWh:
00/0.42
 Consommation pour maintien 1h a 175/200°C
 (kWh): **00/0.52**
 Consommation pyrolyse 80 min (kWh): **2.885**

Dimensions

Dimensions du produit nu H x L x P en mm:
850x600x618
 Dimensions du produit emballé HxLxP en mm:
960X670X720
 Dimensions de la cavité H x L x P en mm:
315x430x375
 Volume de la cavité en l: **50.4**
 Réglage de niveau: **2 pieds avant**
 Poids net en kg: **62**
 Poids brut en kg: **64**

Elements chauffants & Branchements

Grill en W: **Electrique 2100**
 Moto ventilateur en W: **30**
 Élément circulaire en W: **Sans**
 Élément de sole en W: **Electrique 1200**

Branchements

Puissance maxi électrique en kW: **9,283**
 Tension en V: **220-240**
 Fréquence en Hz: **50**
 Intensité en A: **40**
 Tension (400V) en V: **400**
 Fréquence (400V) en Hz: **50**
 Intensité (400V) en A: **30**
 Bornier: **Avec**
 Puissance maxi gaz en kW: **0**