

Soft System


Dimensions

Hauteur

Largeur

Profondeur

Bio Cool



Informations standard	
Numéro d'article	IK 2760-20
Numéro EAN	4016803179306
Exécution	Premium
Prix	€ 1299,00
Hauteur de niche	140
Montage de la porte	porte sur porte
Possibilité de bloquer la porte à 90°	Oui
Volume utile total	251
Volume utile réfrigérateur	251
Classe énergétique	A++
Consommation électrique par an	109
Frais d'énergie par an	€ 0,-
Classe climatique	SN-T
Réfrigérant	R600a
Longueur du câble de raccordement	210
Tension	220/240
Puissance	1,2
Niveau sonore	36
Nombre de compresseurs	1
Convient pour un espace non chauffé (> 0°C)	Non

E	B	Н	E	R	R
Qualité, Design et Innovation					

Hauteur d'encastrement en mm 1397-1413 Largeur d'encastrement en mm 560-570 Profondeur d'encastrement min. 550 en mm 21 Poids max. de la porte du placard réfrigérateur 55,3 Poids net 58,5 Poids brut Hauteur emballage 1454 572 Largeur emballage Profondeur emballage 622 Autres caractéristiques Porte à fermeture automatique à 45° partir d'env. Matériau de la cuve intérieure Polystyrène blanc Pieds réglables en hauteur Oui Tablettes de rangement Matériau tablette de rangement verre Finition tablette de rangement acier inox Affichage de la température LCD avec affichage digital de la température Type de bandeau de commande Touch Alarme porte ouverte Alarme sonore porte ouverte Sécurité enfants Oui Amortisseur de fermeture Oui

1395 559

544

Réfrigérateur	
Système de dégrivrage réfrigérateur	Automatique
Tablettes GlassLine dont 1 en deux parties et coulissante	Oui
Balconnets de contre-porte	Balconnets de contre-porte Premium GlassLine
Cloison de maintien bouteilles / conserves	Oui
Bac à oeufs	Oui
Eclairage réfrigérateur	Colonne lumineuse LED
Position éclairage réfrigérateur	Gauche
Eclairage BioFresh / BioCool	Eclairage LED tiroir à fruits/légumes
Range-bouteilles	Oui
Système de réfrigération	PowerCooling
VarioBox	Oui
Système automatique SuperCool	Oui
Tiroir BioCool à hygrométrie réglable	1 BioCool lade op telescooprails met LED verlichting