FROID

Combiné RB34K6032SS

* Fiche provisoire susceptible de modification

Optimisation de l'espace

- Capacité nette 344 L
- Classe énergétique A++
- Froid ventilé intégral
- Poignées intégrées lumineuses
- Eclairage LED
- Fresh Zone

www.samsung.com

SAMSUNG

* visuel non contractuel

Combiné RB34K6032SS

DIGITAL INVERTER TECHNOLOGY
WORKS SMART. STAYS YOUNG.

CLASSE A++ ÉNERGIE

Multi Flow

Caractéristiques

Volume brut / net (litres)	
Total	365 / 344
Réfrigérateur	247 / 246
Congélateur	118 / 98
Spécificités	
Technologie	Froid Ventilé / Multi Flow
Contrôle	Electronique avec écran en façade
Poignées	Intégrées lumineuses
Portes réversibles	Oui
Alarme sonore porte ouverte	Oui
Fonction vacances	Oui
Réfrigérateur	
Clayettes en finition aluminium	4
Dont verre trempé	3
Dont clayette porte-bouteilles	1
Balconnets de contre-porte finition aluminium	6
Dont balconnet XL	1
Dont compartiment crèmerie	1
Fresh Zone	1
Tiroir fruits et légumes	1
Bac à œufs	Oui
Fonction réfrigération rapide	Oui
Eclairage	LED
Congélateur	
Tiroirs	3
Système à glaçons	Bac
Fonction congélation rapide	Oui
Performances	
Classe énergétique	A++
Consommation (kWh/an)	253
Niveau sonore dB(A)	38
Pouvoir de congélation (kg/24h)	13
Autonomie(h)	16
Classe climatique	SN - T
Réfrigérant / Isolation	R-600a / Cyclopentane
Compresseur	Digital Inverter

Fresh Zone

Zone idéale pour les produits les plus sensibles

Cette zone offre une température inférieure à la cavité réfrigérateur et permet ainsi d'y stocker des aliments tels que la viande et le poisson pour une conservation optimale

Ouverture de la porte à 90°

Ouverture sans débords

Les portes pivotent parfaitement sur leurs axes, évitant ainsi de buter contre le mur ou le meuble qui se trouve à côté.

Balconnet XL

Plus d'espace

Un balconnet plus large et plus profond pouvant contenir plus de bouteilles au format maxi.

Compresseur Digital Inverter

Efficacité énergétique

Il réduit de 20% la consommation énergétique de votre réfrigérateur (par rapport à un compresseur standard). Il se régule en permanence, s'adaptant ainsi aux besoins réels.

- **Fraicheur optimale**
- **Economies d'énergie**
- **Silence**

digital inverter MOTOR — Compresseur Digital Inverter™

Spécifications techniques

Largeur (mm)	Produit / Emballage	600 / 637
Hauteur (mm)	Produit / Emballage	1 917 / 1 993
Profondeur (mm)	Produit / Emballage	664 / 721
Profondeur hors portes (mm)		614
Poids (kg)	Produit / Emballage	71 / 73,5
Coloris portes		Simili Inox
Code EAN		8 806 088 445 694

N° Service consommateurs 01 48 63 00 00
Appel non surtaxé

* visuels non contractuels

SAMSUNG Electronics France SAS au capital de 27 000 000 euros - 1 rue Fructidor 93484 Saint Ouen Cedex - RCS Bobigny 334 367 497

FROID

Combiné
RB34K6032SS

Caractéristiques techniques

Selon la réglementation (UE) n°1060/2010

A	**Marque**		Samsung
B	**Modèle**		RB34K6032SS
C	**Catégorie**		7 (Réfrigérateur-Congélateur)
D	**Classe de consommation énergétique**		A++
E	**Attribution du label écologique**		-
F	**Consommation électrique annuelle [kWh/an],** basée sur les résultats de test standard pour 24 heures. La consommation électrique réelle dépendra de la manière dont l'appareil est utilisé et de son emplacement.		253
G	**Volume de stockage des aliments frais [L]**		246
	Volume de stockage des aliments réfrigérés [L]		-
	Volume de stockage des aliments surgelés [L]	4 étoiles [L]	98
		2 étoiles [L]	-
	Classement par étoiles		✳✳✳✳
H	**Températures des autres compartiments**		-
I	**Compartiment(s) à dégivrage automatique**		Produits frais Produits surgelés
J	**Temps de hausse de la température [h]**		16
K	**Capacité de congélation [kg/24 h]**		13
L	**Classe climatique**	Cet appareil est conçu pour une utilisation dans un environnement à température ambiante comprise entre 10°C et 43°C.	SN - T
A	**Bruit [dB(A)]**		38
B	**Intégré**		-
C	**Cave à vin**		-

SAMSUNG