Combiné FrenchDoor Inox BioFresh IceMaker NoFrost

CBNES 6256-24

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce combiné est équipé des technologies BioFresh, NoFrost et IceMaker. Son volume utile total est de 471 L sur une hauteur de 204 cm et une largeur de 91 cm. Son équipement intérieur en verre et aluminium est relevé d'un éclairage LED en colonne.

CARACTÉRISTIQUES

Ice Maker | Bio Fresh | No Frost | A++ | SN-T | Duo Cooling

Avantages produit

Cercle Premium

Ce modèle fait partie de la sélection Premium : une sélection de produits haut de gamme possédant de nombreux équipements, des technologies de froid exclusives et une finition particulièrement raffinée. L'achat d'un modèle de la sélection Premium offre de nombreux avantages. Pour en savoir plus : www.liebherr-premium.fr

Finition HardLine

Des lignes plus marquées, avec plus de caractère, pour donner une nouvelle identité visuelle plus raffinée. Elle garde son esprit intemportel et permet une installation dans tous les types de cuisine.

MagicEye sensitif

L'écran LCD Touch-Electronic affiche avec élégance les paramètres essentiels. Modifiez-les simplement grâce aux touches sensitives en façade. Profitez également d'un accès rapide aux fonctions SuperFrost et SuperCool pour refroidir et congeler rapidement vos aliments.

Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

DuoCooling NoFrost

DuoCooling, un froid résolument européen ! Parce que réfrigérer et congeler ne correspond pas à la même opération, Liebherr a équipé ses combinés 2 circuits NoFrost de deux types de froid. Dans la partie réfrigération : froid brassé PowerCooling pour un froid homogène qui ne dessèche pas les aliments. Dans le congélateur : froid ventilé NoFrost - Adieu la corvée de dégivrage !



Consommation A++

Une électronique de pointe associée à un système de réfrigération performant a permis de réduire drastiquement la consommation d'énergie de nos appareils déjà très basse. Protection active de l'environnement et préservation des ressources sont, pour Liebherr, un engagement quotidien dont nous vous faisons concrètement profiter par des économies sur votre facture d'électricité. Un modèle de classe A++ permet d'économiser environ 40% d'énergie par rapport à la classe A.

IceMaker+branchement FrenchDoor

Un distributeur de glaçons automatique bien pratique. L'IceMaker avec conduit d'alimentation d'eau met à votre disposition une réserve de glaçons de haute qualité, et ce à toute heure et en grande quantité. Un filtre à eau garantit constamment une qualité optimale de l'eau pour la production des glaçons.

BioFresh CBNES 6256

Les tiroirs BioFresh garantissent un climat parfait pour une fraîcheur longue durée. Conservés à une température légèrement au-dessus de 0°C et dans une hygrométrie parfaitement adaptée, les fruits et les légumes, la viande et le poisson gardent leurs vitamines, leur saveur et leur aspect appétissant jusqu'à trois fois plus longtemps.

Powercooling FrenchDoor

Cette technologie de brasseur d'air permet de refroidir rapidement les aliments que vous venez de stocker et veille à maintenir une température homogène dans l'ensemble du réfrigérateur tout en conservant l'humidité ambiante. Et pour éviter la pénétration de l'air extérieur plus chaud lors de l'ouverture de la porte, des contacteurs coupent alors le ventilateur.

Eclairage Colonnes LED CBNES6256-24

Le dispositif d'éclairage par colonnes lumineuses LED repose sur les parois droite et gauche, équipées de deux belles colonnes lumineuses composées d'une multitude de LED qui éclairent l'ensemble de la cuve. Leur revêtement satiné spécifique assure un éclairage agréable. L'agencement intérieur prend un tout autre relief, d'une parfaite élégance.

Données techniques

Performances

Classe énergétique	A++
Consommation en kWh an/24h	322 / 0,881
Classe climatique	SN-T
Niveau sonore dB(A)	43

Volumes

Vol. utile total (L)	471
Vol. utile congélateur (L)	114
Vol. utile réfrigérateur (L) dont BioFresh	357
Vol. utile BioFresh (L)	68

Commandes

Nb de circuits de froid	2
Régulation de la température	Affichage digital sensitif

Réfrigérateur

Type clayettes réfrigérateur	Verre
Eclairage réfrigérateur	Double Colonnes LED et plafonnier
Type de froid réfrigérateur	PowerCooling
Nb total de bacs BioFresh	2
Fonction SuperCool	Oui
Nb de clayettes réfrigérateur	3
Eclairage tiroirs BioFresh	LED
Clayette porte-bouteilles double emploi	Oui

Congélateur

Autonomie (h)	45
Pouvoir de congélation (kg/24h)	11
Nb d'étoiles	4
Type de froid congélateur	NoFrost
Nb total de tiroirs congélateur	2
Eclairage congélateur	LED
Fonction SuperFrost	SuperFrost automatique
Fabrique à glaçons	Ice Maker à raccordement
Capacité de production de glaçons (kg/24h)	1,3
Stock de glaçons (kg)	2,7

Sécurités

Alarme Porte ouverte réfrigérateur	Sonore
Alarme Porte ouverte congélateur	Sonore
Alarme de remontée de température congélateur	Visuelle et sonore

Design

Poignée	Poignée aluminium
Esthétique	HardLine

Equipement

Roulettes de transport	Oui
Poignées de transport	Oui
Pieds réglables	Oui
Charnière intégrée avec blocage de porte	Oui
Charnière fixe à gauche/à droite	Oui

Dimensions et données logistiques

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
Hauteur emballage (mm)	2125
EAN-Code	9005382214251
Largeur emballage (mm)	966
Dimensions NET HxLxP (cm)	203,9x91x61,5
Largeur (cm)	91
Hauteur (cm)	203,9
Profondeur emballage (mm)	750
Poids brut (kg)	178
Poids net (kg)	167
Tension / Puissance	220-240 V / 1,5 A
Origine	Autriche
Nb de colis	1