

Combiné 2 circuits NoFrost/BioFresh BLUPerformance



CBN 4815

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce combiné réfrigérateur/congélateur en bas BLUPerformance se distingue par ses performances énergétiques, sa qualité de froid avec la technologie BioFresh pour conserver les viandes, poissons, charcuterie, fruits et légumes jusqu'à 3 fois plus longtemps, son volume utile très généreux, son fonctionnement silencieux (38 dB) et son électronique digitale tactile. Son volume utile est de 343 L, pour une hauteur de 201cm et une largeur de 60cm. Il dispose d'un éclairage plafonnier LED.

CARACTÉRISTIQUES

A+++

Bio
Fresh

No
Frost

Duo
Cooling

SN-T

LED

Vario
Space

Power
Cooling

BLU
Performance

Avantages produit




DuoCooling NoFrost

DuoCooling, un froid résolument européen ! Parce que réfrigérer et congeler ne correspond pas à la même opération, Liebherr a équipé ses combinés 2 circuits NoFrost de deux types de froid. Dans la partie réfrigération : froid brassé PowerCooling pour un froid homogène qui ne dessèche pas les aliments. Dans le congélateur : froid ventilé NoFrost - Adieu la corvée de dégivrage !



Contreporte Comfort New

Cet équipement se distingue par ses balconnets à fonds satinés en verre, des baguettes de maintien et une élégante bordure en ABS blanc. Au-delà de l'avantage esthétique, ces balconnets apportent un confort d'entretien très apprécié : les fonds en verre se retirent et se remettent en place très facilement.



BLUPerformance

Pour un fonctionnement silencieux et un encombrement limité, l'intégralité du circuit froid des appareils BLUPerformance est logé/placé dans le socle. Les performances sont ainsi nettement améliorées avec un volume utile plus important et une consommation énergétique réduite. 1. Connecteur électrique pour câble avec prise 2. Distanceur mural intégré 3. Compresseur inverter 4. Ventilateur avec isolant phonique 5. Condenseur 6. Bac de récupération d'eau



Eclairage plafonnier LED Comfort

Équipé de puissantes LED, économes en énergie et d'une longue durée de vie, l'éclairage plafonnier s'intègre parfaitement dans le haut de l'appareil. Il garantit une utilisation maximale de l'espace intérieur et un éclairage homogène et éclatant.



PowerCooling FreshAir

Le puissant système PowerCooling assure une réfrigération rapide des aliments qui viennent d'être placés dans le réfrigérateur et maintient une température homogène et constante ainsi qu'une bonne diffusion de l'humidité. Le filtre à charbon actif FreshAir intégré au ventilateur purifie l'air circulant et neutralise les mauvaises odeurs.



Poignée à dépression

Cette poignée à dépression permet une ouverture sans effort. Avec une excellente prise en main et une résistance à toute épreuve, elle est bien plus qu'un objet de design.



Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



Electronique tactile Comfort

Intégré derrière la porte, l'écran tactile 2,4" haute résolution et à contraste élevé assure un réglage intuitif de la température. Accédez ainsi rapidement à toutes les fonctions telles que le SuperCool ou le SuperFrost



Biofresh BLUPerformance

Les tiroirs BioFresh garantissent un climat parfait pour une fraîcheur longue durée. Conservés à une température légèrement au-dessus de 0°C et dans une hygrométrie parfaitement adaptée, les fruits et les légumes, la viande et le poisson gardent leurs vitamines, leur saveur et leur aspect appétissant jusqu'à trois fois plus longtemps.



A+++ / SN-T

Un modèle de classe A+++ permet d'économiser environ 60% d'énergie par rapport à la classe A. Les appareils Liebherr fonctionnent parfaitement jusqu'à +43°C de température ambiante. Avant de comparer la classe énergétique d'un appareil pensez toujours à comparer sa classe climatique.

Données techniques

Performances

Classe énergétique	A+++
Consommation en kWh/an	186
Classe climatique	SN-T
Niveau sonore (dB)	38
Technologie BLUPerformance	Oui

Volumes

Vol. utile réfrigérateur (L)	148
Vol. utile BioFresh (L)	94
Vol. utile congélateur (L)	101
Vol. utile total (L)	343

Commandes

Nb Circuits de froid	2
Régulation de la température	Affichage Digital Tactile
Fonction SuperFrost	SuperFrost temporisé
Fonction SuperCool avec décompte	Oui

Réfrigérateur

Type de froid réfrigérateur	PowerCooling avec FreshAir
Nb de clayettes réfrigérateur	3
Matériau Clayettes	Verre
Nb de demi-clayette	1
Bac à oeufs	Oui
Eclairage réfrigérateur	LED Plafonnier
Nombre tiroirs BioFresh	2
Tablette range bouteilles double emploi	Oui

Congélateur

Autonomie (h)	24
Pouvoir de congélation (kg/24h)	16
Nb étoiles	4
Type de froid congélateur	NoFrost
Nb de tiroirs congélateur	3
Bac à glaçons	1
Variospace	Oui
Nb de tablettes	2
Matériau tablettes	Verre

Sécurités

Alarme Porte ouverte réfrigérateur	Visuelle et sonore
Alarme Porte ouverte congélateur	Visuelle et sonore
Remontée de température congélateur	Visuelle et sonore

Design

Couleur porte/couvercle	Blanc
Couleur Carrosserie	Blanc
Poignée	Poignée à dépression
Esthétique	HardLine

Equipement

Roulettes de transport	Oui
Poignées de transport	Oui
Enchassable et adossable au mur	Oui
Joint de porte amovible	Oui
Charnière intégrée avec blocage de porte	Oui
Porte réversible	Oui

Dimensions et données logistiques

EAN-Code	4016803176046
Dimensions HxLxP (cm)	201x60x66.5
Largeur disponible (cm)	60
Hauteur (cm)	201
Hauteur emballé	2087
Largeur emballé	615
Profondeur emballé	751
Poids brut (kg)	88.8
Nb de colis	1
Origine	Allemagne
Tension / Puissance	220-240 V / 1,4 A