

Double Porte SmartFrost Comfort Inox Anti-traces



CTPesf 3316B

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce double-porte SmartFrost/Air brassé présente une façade Inox anti-traces et un volume utile de 307 L sur une hauteur de 176 cm et une largeur de 60 cm. De finition Comfort, son équipement intérieur en verre et ABS blanc est relevé d'un éclairage LED.

CARACTÉRISTIQUES

A⁺⁺

Smart Frost

Smart Steel


LED

Avantages produit



SmartFrost

SmartFrost jusqu'à 70% de givre en moins : l'évaporateur installé dans la paroi est noyé dans une mousse isolante sur les 4 faces de l'appareil. Cette technique vous assure des températures homogènes et constantes, une congélation dans tous les tiroirs ainsi que d'importantes économies d'énergie.



Consommation A++

Une électronique de pointe associée à un système de réfrigération performant a permis de réduire drastiquement la consommation d'énergie de nos appareils déjà très basse. Protection active de l'environnement et préservation des ressources sont, pour Liebherr, un engagement quotidien dont nous vous faisons concrètement profiter par des économies sur votre facture d'électricité. Un modèle de classe A++ permet d'économiser environ 40% d'énergie par rapport à la classe A.



SmartSteel

Grâce au nouvel inox anti-trace SmartSteel, les jeunes mains tartinées de confiture, les sportifs à la recherche d'eau fraîche, les truffes d'animaux domestiques ou tout simplement les éponges savonneuses ne font plus peur à nos produits en acier inoxydable brossé. Ils résistent encore mieux aux assauts du quotidien grâce à une couche de protection anti-traces.



Poignée à dépression inox

Cette poignée à dépression en inox permet une ouverture sans effort. Avec une excellente prise en main et une résistance à toute épreuve, elle est bien plus qu'un objet de design.




PowerCooling

Cette technologie de brasseur d'air permet de refroidir rapidement les aliments que vous venez de stocker et veille à maintenir une température homogène dans l'ensemble du réfrigérateur tout en conservant l'humidité ambiante. Et pour éviter la pénétration de l'air extérieur plus chaud lors de l'ouverture de la porte, des contacteurs coupent alors le ventilateur.



Contreporte Comfort New

Cet équipement se distingue par ses balconnets à fonds satinés en verre, des baguettes de maintien et une élégante bordure en ABS blanc. Au-delà de l'avantage esthétique, ces balconnets apportent un confort d'entretien très apprécié : les fonds en verre se retirent et se remettent en place très facilement.



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Données techniques

Performances

Classe climatique	SN-ST
Autonomie (h)	24
Pouvoir de congélation (kg/24h)	6
Niveau sonore (dB)	39
Type de froid réfrigérateur	PowerCooling
Type de froid congélateur	SmartFrost

Volumes

Vol. utile réfrigérateur (L)	232
Vol. utile congélateur (L)	75
Vol. utile (L)	307

Commandes

Nb Circuits de froid	1
Régulation de la température	Electronique affichage digital
Fonction SuperFrost	SuperFrost temporisé

Réfrigérateur

Nb étoiles	4
Nb de clayettes réfrigérateur	5
Matériau Clayettes	Verre
Nb de demi-clayette	1
Bac à oeufs	Oui
Nb de bacs à légumes	1
Bac à glaçons	1

Design

Couleur Carrosserie	Silver
Esthétique	SwingLine

Equipement

Eclairage réfrigérateur	Eclairage LED
Couleur porte/couvercle	Inox anti-traces
Poignée	Poignées inox à dépression
Roulettes de transport	Oui
Poignées de transport	Oui
Enchassable et adossable au mur	Oui

Alimentation

Classe énergétique	A++
Consommation en kWh/an	211
Tension et Puissance	220-240 V/1.0 A

Dimensions et données logistiques

EAN-Code	4016803031865
Dimensions HxLxP (cm)	176,1x60x63
Largeur disponible (cm)	60
Hauteur (cm)	176
Hauteur emballé	1818
Largeur emballé	617
Profondeur emballé	711
Poids brut (kg)	74
Poids net (kg)	68,5
Origine	Bulgarie