

SAMSUNG

QuickDrive™

WD90N64500M/EF


Lavante-séchante QuickDrive™ 9kg



Prenez soin de votre linge, en deux fois moins de temps.

- Capacité lavage 9kg / séchage 5kg
- Technologie QuickDrive
- EcoBubble™ / AddWash™ / Moteur Inverter
- WIFI (SmartThings)
- Design Crystal Blue
- 1400trs/min
- Efficacité énergétique A

Technologie QuickDrive




Un tambour exclusif qui optimise la phase de lavage grâce à un brassage plus dynamique du linge. Grâce à 2 moteurs Inverter, la charge de linge subit un brassage du bas vers le haut, mais également de l'arrière vers l'avant du tambour, pour une élimination en douceur, complète et rapide de la saleté.

50% de temps gagné / 20% d'économies d'énergie*

*Tests réalisés sur le modèle QuickDrive WD6800M vs modèle standard WD6500K. Jusqu'à 50% d'économies de temps sur le programme Coton (40°C, demi charge), en maintenant la même efficacité de lavage à ±3%, et jusqu'à 20% d'économies d'énergie, selon des tests réalisés sur la base de la norme IEC 60456:2010.

Lavante-séchante intelligente



La lavante-séchante QuickDrive est compatible avec l'écosystème SmartThings:

- **Assistant choix programme** : L'application suggère automatiquement des cycles de lavage optimisés en fonction des informations fournies par l'utilisateur.
- **Planificateur** : Cette option permet de définir l'heure de fin d'une lessive, le lave-linge adaptant alors automatiquement le cycle.
- **Diagnostic utilisation** : A tout moment, vous pouvez générer un report sur l'utilisation du lave-linge comme le suivi de la consommation ou recevoir des conseils d'entretien faciles à suivre.

Lavante-séchante QuickDrive™ 9kg

WD90N64500M/EF

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Capacité de lavage (Volume tambour)	9Kg (63L)
Capacité de séchage	5Kg
Vitesse essorage variable (tours/min)	0-400-800-1000-1200-1400
Thermostat variable	Froid/20°C-30°C-40°C-60°C-90°C
Classe énergétique/Lavage/ Essorage	A/A/A
QuickDrive	oui
Distributeur automatique de lessive	non
Add Wash™	oui
SmartThings (Wifi)	oui
Système anti-vibration VRT-M	non
Technologie Eco Bubble™	oui
Moteur Digital Inverter™	oui
Contrôle Fuzzy Logic	oui
Display	XXL Granite – Leds bleues
Indication du temps restant	oui
Lumière Tambour	oui

Programmes

- Lavage -

Quotidien	oui
Eco	oui
Imperméable	oui
Coton	oui
Express 15 min	oui
Synthétiques	oui
Délicats	oui
Laine	oui
Rinçage + essorage	oui
Nettoyage Tambour	oui

- Séchage -

Désodorisant	oui
Super rapide enchaîné	oui
Coton	oui
Synthétiques	oui

Options

Anti-tache	oui
Pré-lavage	oui
Sélection du niveau de séchage	oui
Séchage prêt à ranger	oui
Signal sonore On/Off	3 à 19 heures
Arrêt différé	oui
Lavage intensif	oui
Arrêt cuve pleine	oui

Sécurité

Sécurité enfant	oui
Témoin d'anomalie	oui
Antimousse	oui
Smart Check	oui

Consommations normalisées

Eau (220 cycles)	25200 L/an
Electricité annuelle	1224kWh/an

Spécifications techniques

Dimensions hors tout (H x L x P)	850 x 600 x 600 mm
Dimensions hors tout (H x L x P [hublot inclus])	850 x 600 x 688 mm
Dimensions emballées (H x L x P)	890 x 675 x 701 mm
Poids net/brut	81 / 84 kg
Niveau sonore (lavage/essorage/séchage)	49 / 73 / 62 dB(A)
Couleur	Blanc / Crystal Blue
Code EAN	8 801 643 135 706

AddWash



Ajouter du linge à tout moment en cours de cycle grâce au hublot additionnel AddWash. Fini la chaussette oubliée qui doit attendre une seconde lessive pour retrouver sa paire! Gagnez en temps et flexibilité !

Programme Super rapide enchaîné



Le programme Super Rapide enchaîné vous permet de laver et sécher 4kg de linge en seulement 3 heures.

Programme désodorisant



La technologie Air Wash désodorise et rafraîchit vos vêtements, pour qu'ils sentent toujours frais. À l'aide d'air chaud implémenté, les odeurs désagréables sont maîtrisées et les bactéries éliminées sans utilisation d'eau, de détergent ou de produits chimiques.

Moteur Inverter



Pourvu d'un aimant permanent évitant frottements et déperditions d'énergie, ce nouveau moteur à induction est particulièrement robuste et silencieux : seulement 49 dB(A) en lavage

Nb: QuickDrive a la particularité d'utiliser 2 moteurs Inverter distincts pour créer un brassage dynamique du linge.

Option anti-tache



Venez à bout d'un grand nombre de taches difficiles en toute simplicité grâce à cette option permettant d'ajouter une phase de trempage à base de mousse EcoBubble en début de cycle qui dégorge la salissure plus facilement



Visuels non contractuels. Toutes ces caractéristiques techniques peuvent être sujettes à changement sans notification au préalable.

SAMSUNG Electronics France SAS au capital de 27 000 000 euros - 1 rue Fructidor, CS 2003 - 93 400 Saint-Ouen

Lavante-séchante QuickDrive™ 9kg

WD90N645OOM/EF

Fiche technique de l'appareil

Selon la réglementation (UE) n° 1061/2010

Chaque astérisque « * » représente un chiffre (de 0 à 9) ou une lettre (de A à Z) qui varie d'un modèle à l'autre.

SAMSUNG

Nom du modèle : WD90N645OOM/EF

Capacité	kg	9,0
Classe d'efficacité énergétique		
A (efficace) à G (peu efficace)		A
Consommation électrique		
Lavage, essorage et séchage	kWh	6,12
Lavage et essorage uniquement	kWh	1,17
Classe de performances de lavage		
A (efficace) à G (peu efficace)		A
Classe d'efficacité d'essorage		
A (efficace) à G (peu efficace)		A
Taux d'humidité résiduelle	%	44
Vitesse d'essorage maximale	tr/min	1400
Capacité		
Lavage	kg	9,0
Séchage	kg	5,0
Consommation d'eau		
Lavage, essorage et séchage	ℓ	126
Lavage et essorage uniquement	ℓ	54
Durée du programme		
Lavage, essorage et séchage	min	789
Lavage et essorage uniquement	min	254
Programmes auxquels les informations sur l'étiquette et la fiche technique renvoient		
Lavage	coton à 60 °C + intensif	
Séchage	Séchage coton	
Consommation annuelle estimée pour un foyer de 4 personnes, utilisant toujours le sèche-linge (200 cycles)		
Consommation électrique	kWh/an	1224
Consommation d'eau	ℓ	25200
Consommation annuelle estimée pour un foyer de 4 personnes, n'utilisant jamais le sèche-linge (200 cycles)		
Consommation électrique	kWh/an	234
Consommation d'eau	ℓ	10800
Bruit lors de l'utilisation d'un programme de lavage du coton standard à 60 °C et d'un programme de séchage « coton sec »		
Lavage	dB (A) re 1 pW	49
Essorage	dB (A) re 1 pW	73
Séchage	dB (A) re 1 pW	62