

Gamme intégrable

Cave de service mono compartiment 22 bouteilles*

AV22XI

- Installation : intégrable
- Système de froid : compresseur (froid brassé)
- Amplitude de fonctionnement : 5-20°C
- Carrosserie en tôle coloris noir
- Revêtement intérieur PVC coloris noir
- 1 porte réversible vitrée, triple vitrage marron en verre trempé traité anti-UV, cadre inox
- Régulation électronique
- 3 Clayettes en bois semi-coulissantes, fronton métal



- Performance énergétique optimisée : classe A
- Alarmes de porte et de température



avintage

Référence: AV22XI

• Température ambiante requise : 16°-32°C

• Principaux équipements :

Eclairage LED blanc avec interrupteur Système anti-vibration Thermomètre à affichage électronique (blanc)

• Caractéristiques techniques :

Voltage: 220-240 V Puissance: 70 W

Consommation électrique annuelle : 139 kWh

Classe énergétique : A Classe climatique : N Niveau sonore : 43 dB

• Données logistiques :

Dimension UVC (L x P x H cm):

Emballé : 64x64x51 Déballé : 59x54x45.50

Poids UVC (Kg):

Brut: 31,00 Net: 27,00


Dimensions de palette (cm): 0


Camion complet (UVC): 180

Container (UVC):

20' : 108 40' : 216 40' HC : 270

Gencod UVC: 3595320104486





Photos non contractuelles

^{*} Capacité définie à titre indicatif avec des bouteilles de 75cl type Bordeaux tradition. L'ajout de clayettes réduit considérablement la capacité de stockage.