


HOBD682D

Table de cuisson, Esthétique: Universelle, Induction avec hotte intégrée, 80 cm, Type d'encastrement: Semi-affleurant ou affleurant



TYPE

Famille: Table de cuisson • Filtration: A évacuation • Code EAN: 8017709279783 • Dimension: 80 cm • Alimentation: Electrique • Type d'encastrement: Semi-affleurant ou affleurant • Type: Induction avec hotte intégrée • Commandes électroniques: Oui

ESTHÉTIQUE

Bord de la vitre: Droit • Type de commandes: Commandes tactiles • Slider: Oui • Finition: Verre • Esthétique: Universelle • Type de verre: Céramique • Position des commandes: Frontal • Couleur de la sérigraphie: Gris • Couleur: Noir • Matériau: Verre • Grilles: Fonte

PROGRAMMES / FONCTIONS

Nombre total de foyers: 4 • Nombre de foyers induction: 4 • Nombre de Multizone: 2 • Auto-Vent: Oui • Nombre de foyers avec booster: 4 • Options de programmation de la durée: Arrêt automatique • Niveaux de puissance: 9 • Touche principale on/off: Oui

OPTIONS

Typologie de Zone Flexible: Multizone • Sélection rapide des niveaux: Oui • Minuterie fin de cuisson: 4 • Indicateur temps résiduel: Oui • Quick start / Démarrage rapide: Oui • Verrouillage commandes / Sécurité enfant: Oui • Maintien au chaud: Oui • Option Multizone: Oui • Option Pause: Oui • Minuteur: 1 • Fonction Faire Fondre: Oui • Signal sonore fin de cuisson: Oui • Fonction Mijotage: Oui

ZONES DE CUISSON

Puissance booster Multizone de droite: 3.70 kW • Dimensions 4ème foyer: 23.0x21.0 cm • Dimensions 3ème foyer: 23.0x21.0 cm • Puissance booster Multizone de gauche: 3.70 kW • Typologie 4ème foyer: Induction - Multizone • Puissance booster 1er foyer: 3.70 kW • Puissance booster 2ème foyer: 3.70 kW • Typologie 2ème foyer: Induction - Multizone • Dimensions 2ème foyer: 23.0 x21.0 cm • Puissance booster 3ème foyer: 3.70 kW • Typologie 3ème foyer: Induction - Multizone • Dimensions 1er foyer: 23.0x21.0 cm • Puissance booster 4ème foyer: 3.70 kW • Puissance 2ème foyer: 2.10 kW • Puissance 1er foyer: 2.10 kW • Puissance 4ème foyer: 2.10 kW • Puissance 3ème foyer: 2.10 kW • Dimensions Multizone de droite: 460x210 mm • Position 4ème foyer: Avant droit • Position 3ème foyer: Arrière droit • Typologie 1er foyer: Induction - Multizone • Position 2ème foyer: Arrière gauche • Position 1er foyer: Avant gauche • Dimensions Multizone de gauche: 460x210 mm

TECH

Auto-arrêt en cas de débordement: Oui • Adaptation automatique au diamètre des casseroles: Oui • Protection pour mise en marche accidentelle: Oui • Affichage chaleur résiduelle: Oui • Détection automatique du récipient: Oui

PERFORMANCE / ETIQUETTE ENERGÉTIQUE

Consommation énergétique 3ème foyer: 170 Wh/Kg • Consommation énergétique 2ème foyer: 170 Wh/Kg • Consommation énergétique 4ème foyer: 170 Wh/Kg

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Tension (V): 220-240 V • Fréquence (Hz): 50/60 Hz • Type de câble d'alimentation: Mono et biphasé • Puissance nominale: 7545 W

COMMANDES (HOTTE)

Afficheur: Oui • Réglage commandes hotte: Commandes tactiles • Couleur des LED: Blanc

PROGRAMMES / FONCTIONS (HOTTE)

Auto-Vent: Oui • Nombre de vitesses: 8 • Vitesse intensive: 2 • Option de programmation du temps hotte: Départ différé • Autres fonctions: Autovent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (HOTTE)

Capacité d'aspiration à l'air libre (P0): 750 m³/h • Puissance du moteur: 220 W • Filtres anti-graisses: Inox • Nombre de filtres: 1 • Témoin de remplacement des filtres: Oui

VITESSE 1

Puissance hotte: 13 W • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 42 dB(A) • Capacité d'aspiration (IEC 61591): 145 m³/h

VITESSE 2

Puissance hotte: 15 W • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 46 dB(A) • Capacité d'aspiration (IEC 61591): 155 m³/h

VITESSE 3

Puissance hotte: 20 W • Capacité d'aspiration (IEC 61591): 200 m³/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 49 dB(A)

VITESSE 4

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 270 m³/h • Puissance hotte: 25 W • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 55 dB(A)

VITESSE 5

Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 58 dB(A) • Pression: 140 Pa • Puissance hotte: 30 W • Capacité d'aspiration (IEC 61591): 300 m³/h

VITESSE 6

Pression: 180 Pa • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 59 dB(A) • Capacité d'aspiration (IEC 61591): 340 m³/h • Puissance hotte: 35 W

VITESSE 7

Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 64 dB(A) • Capacité d'aspiration (IEC 61591): 420 m³/h • Puissance hotte: 45 W • Pression: 270 Pa

VITESSE 8

Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 66 dB(A) • Capacité d'aspiration (IEC 61591): 500 m³/h • Puissance hotte: 65 W • Pression: 380 Pa

VITESSE INTENSIVE

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 620 m³/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 74 dB(A) • Puissance hotte: 110 W

VITESSE INTENSIVE 2

Pression: 820 Pa • Puissance hotte: 220 W • Capacité d'aspiration (IEC 61591): 710 m³/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 78 dB(A)

PERFORMANCE / ETIQUETTE ÉNERGÉTIQUE (HOTTE)

Débit d'air à la vitesse maximale: 500 m³/h • Débit d'air mesuré au point de rendement maximal: 414 m³/h • Efficacité fluidodynamique (FDE): 37.60 • Débit d'air à la vitesse minimale: 145 m³/h • Consommation d'énergie annuelle (AEC): 31.5 kWh/a • Efficacité de filtration des graisses (GFE): 85.1 % • Classe d'efficacité de filtration des graisses (GFEC): B • Consommation d'énergie en mode "arrêt" (Po): 0.49 W • Pression d'air mesurée au point de rendement maximal (Pbep): 471 Pa • Classe d'efficacité fluidodynamique: A • Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax): 66 dB(A) • Classe d'efficacité énergétique: A++ • Facteur d'augmentation du temps (F): 0.6 • Débit d'air en mode intensif ou "boost" (Qboost): 710 m³/h • Classe d'efficacité lumineuse: NA • Efficacité lumineuse (LE): 0.0 lux/W • Index d'efficacité énergétique: 33.3 • Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal: 144 W • Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost): 78 dB(A) • Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin): 42 dB(A) • Niveau de bruit au réglage le plus élevé: 66 dB(A)

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Dimensions du produit (mm): 210x830x520 • Largeur du produit (mm): 830 mm • Profondeur du produit (mm): 520 mm • Hauteur du produit (mm): 210 mm

OPTIONAL

KITF6HOB4: Accessoires, Typologie: Kit pour recyclage, Tables de cuissonKITEHOB4: Accessoires, Typologie: Kit pour recyclage, Tables de cuisson, HottesKITEHOB4: Accessoires, Typologie: Kit d'extraction, Tables de cuissonFLT4HOB4: Accessoires, Typologie: Filtre céramique, Tables de cuissonTPK: Accessoires, Typologie: Plaque teppan yaki, Tables de cuisson

