Haier

HW120-B14686

LAVE-LINGE 12 KG



Visuel non contractuel

Capacité de lavage XXL



Grâce à sa grande capacité 12kg, ce lave linge répond parfaitement aux besoins d'une famille nombreuse. Il permet également de laver sans contrainte de grandes pièces de linge.

A+++ -50% Me

Meilleure classe énergétique

Economisez jusqu'à 50% d'énergie en plus par rapport à une classe A+++.



Système ABT

Pour une propreté irréprochable, Haier innove et prend soin de votre lave-linge en créant un Traitement éliminant 99,8% des bactéries sur le joint de la porte et le bac à lessive.



Tambour Pillow Drum

Grâce à sa structure douce en coussinets, même votre linge le plus délicat restera impeccable.



Moteur Direct Motion® - Garantie à vie



Plus silencieux, plus économe, plus fiable. Grâce à son moteur à entraînement direct nouvelle génération, bénéficiez du silence et de la longévité de votre machine tout en alliant économie d'eau et d'énergie.

HW120-B14686

Caractéristiques


16 Programmes

Coton	Oui
Synthétique	Oui
Mixte	Oui
Laine	Oui
Lingerie	Oui
Sport	Oui
Jeans	Oui
Hvaleniaue 95°C	Oui
Quotidien	Oui
Couette	Oui
Rapide 15 min	Oui
Bebe coton	Oui
Delicat	
Lavage main	Oui
Essorage/vidange	Oui

Confort et Sécurité

Rinçage Qui Anti débordement Öui Eclairage intérieur du tambour Qui	Smart Detecting Smart Dual Spray Smart Dosing Capacité variable automatique Fonction mémo Affichage Indicateur de temps restant Alarme sonore fin de cycle Fin différée Sécurité enfant Technologie antibactérienne sur joint de porte Technologie antibactérienne sur bac à lessive Bouton Start/Pause Essorage Rinçage Anti débordement	NON Oui Oui LED Oui Oui Oui de 1 à 24h Oui Oui Oui Oui
---	---	--

Structure	
<u>Tambour</u>	Pillow Drum
Cuve	Polypropylène
<u>Générales</u>	
Plan de travail amovible	_ Oui (hors bandeau)
Couleur_ Couleur Bandeau de commande	Blanc
Couleur boutons	<u> </u>
Couleur hublot	Verre
Diamètre d'ouverture hublot en cm	_36
Pieds réglables	Oui





Visuel non contractuel

Code EAN: 6921081574461

Consommation électrique : 220-240V / 50Hz Puissance / fusible de protection W/A : 2000/10

Dimension (cm) (HxLxP) Net 84,5x 59,5x60 Dimension Hublot ouvert (cm) 36 Dimension (cm) (HxLxP) Brut 94.5x68.4x75.2

Poids (kg) Net 80 Poids (kg) Brut 89 Fabrication Chine Quantité par container 150