

**Combiné intégrable niche 194**
**SP408001**

**Un réfrigérateur combiné A+ équipé d'un ventilateur pour brasser l'air du réfrigérateur et garantir une répartition homogène du froid.**

**Son congélateur LESSFROST réduit la formation de givre de 50%\* et vous offre une grande flexibilité de rangement dans le congélateur.**



| LABEL                                     |                      |
|---|----------------------|
| Consommation d'énergie (kWh/an)**         | 328                  |
| Consommation d'énergie (kWh/24 h)         | 0,90                 |
| Classe d'efficacité énergétique **        | <b>A+</b>            |
| Niveau sonore dB(A) **                    | 35                   |
| Volume utile total (en litres)**          | 400                  |
| Origine de fabrication                    | Italie               |
| EQUIPEMENT                                |                      |
| Thermostat                                | ELECTRONIQUE         |
| Type de gaz                               | R600a                |
| Classe climatique                         | SN-T                 |
| Système de fixation                       | GLISSIERES           |
| Portes réversibles                        | OUI                  |
| RÉFRIGÉRATEUR                             |                      |
| Volume utile (en litres)**                | 299                  |
| Dégivrage                                 | AUTOMATIQUE          |
| Air brassé                                | OUI                  |
| 6ème Sens / 6ème Sens Fresh Control       | OUI                  |
| Filtre antibactérien                      | EN OPTION            |
| Eclairage intérieur                       | LED                  |
| Clayettes verre (dont ajustables)         | 5(3)                 |
| Clayette bouteille Inox ajustable         | -                    |
| Compartment Activo°                       | -                    |
| Bac à légumes transparent avec séparateur | 1 AVEC SLIDERS METAL |
| Aménagement contre-porte:                 |                      |
| - Balconnets contre-porte                 | 4                    |
| CONGÉLATEUR                               |                      |
| Nombre d'étoiles                          | 4                    |
| Less Frost                                | OUI                  |
| Volume utile (en litres)**                | 101                  |
| Dégivrage                                 | MANUEL               |
| Nombre de tiroirs                         | 3                    |
| Flap Abattant                             | -                    |
| Touche congélation rapide                 | -                    |
| Bac à glaçons                             | OUI                  |
| Pouvoir de congélation (kg/24 h)          | 4,5                  |
| Autonomie en cas de coupure de courant    | 19                   |
| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES               |                      |
| Poids net / avec emballage (kg)           | 74/76                |
| Dimensions nettes en cm (HxLxP)           | 193,5x69x54,5        |
| Dimensions avec emballage en cm (HxLxP)   | 201,4x73,2x60,6      |
| Niche d'encastrement en mm (HxLxP)        | 1940x710x560         |
| Alimentation électrique                   | 50Hz/220-240/TBC     |

\*\* Conforme au règlement délégué 2010/1060

\*Par rapport à un combiné équivalent Whirlpool avec un congélateur en froid statique


**Capacité XXL**

Le combiné 70 cm offre un volume total net de 400 litres, soit la 1<sup>ère</sup> capacité du marché avec +30% de capacité supplémentaire que sur un modèle encastrable niche 194.


**Less Frost**

Un système astucieux qui réduit la formation de givre de 50%.


**Technologie 6ème Sens Fresh Control :**

Une technologie exclusive qui permet de conserver les aliments frais jusqu'à 4 fois plus longtemps\*\* dans l'ensemble des réfrigérateurs grâce à un contrôle de la température et de l'humidité optimal


**Air brassé dans le réfrigérateur:**

Un ventilateur assure la circulation de l'air et préserve ainsi l'homogénéité de la température dans la cavité pour une meilleure conservation de vos aliments

**Référence**  
SP408001

**12 NC**  
859991602210

**EAN**  
8003437046698





































































