



Série 4, Lave-vaisselle intégrable avec bandeau, 45 cm, Metallic SRI4HKS53E



Chargement facile de votre vaisselle et option séchage intensif.

- **Option Séchage Extra** : une phase de séchage plus longue pour un résultat optimal sur la vaisselle difficile à sécher comme le plastique.
- **Paniers Vario** : flexibilité accrue pour le rangement de votre vaisselle.
- **Système Rackmatic** : panier supérieur ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 positions différentes, même complètement chargé.
- **Programme Silence** : la façon la plus silencieuse d'utiliser votre lave-vaisselle.
- Sécurité AquaStop 100% anti-fuite.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: 70 kWh
Nombre maximum de couverts: 9
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 8,5 l
Durée du programme: 3:40 h
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 45 dB
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
Type de construction: Encastrable
Hauteur avec top: 0 mm
Dimensions du produit: 815 x 448 x 573 mm
Niche d'encastrement: 815-875 x 450 x 550 mm
Certificats de conformité: CE, VDE
Profondeur porte ouverte à 90°: 1150 mm
Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm
Plinthe réglable: Horizontale et verticale
Poids net: 29,881 kg
Poids brut: 31,6 kg
Puissance de raccordement: 2400 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Longueur du cordon électrique: 175 cm
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation: 205 cm
Code EAN: 4242005324842
Type de montage: Demi-intégration

Accessoires en option

SGZ01C00 : CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR
SGZ1010 : RALLONGE AQUASTOP
SMZ5000 : KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE





Série 4, Lave-vaisselle intégrable avec bandeau, 45 cm, Metallic SRI4HKS53E

Chargement facile de votre vaisselle et option séchage intensif.

Caractéristiques techniques

- Cuve inox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 44.8 x 57.3 cm
- ¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G
- ² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)
- ³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)
- ⁴ Durée du programme Eco 50 °C

Caractéristiques principales

- 9 couverts
- Bras de lavage DuoPower
- Échangeur thermique.
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnaît la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique¹ E sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 70 kWh / 8.5 litres
- Durée progr. Eco⁴ : 3:40 (h:min)
- Niveau sonore : 45 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 42 dB
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 3 options : Séchage extra, Zone Intensive, VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
- Machine Care


Confort/Sécurité

- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers VarioFlex
- Porte couverts horizontal sur panier supérieur
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil



Série 4, Lave-vaisselle intégrable avec bandeau, 45 cm, Metallic SRI4HKS53E

mesures en mm



⌋ prise
() valeurs avec kit prolongateur