



## Série 4, Congélateur pose-libre, 191 x 70 cm, Blanc GSN58VWEV



### Le congélateur NoFrost avec FreshSense : très efficace - protège vos aliments congelés grâce à une température de congélation constante.

- **Capacité XXL** : encore plus de place pour vos produits frais.
- **NoFrost** : ne dégivrez plus, grâce à la protection contre la formation de glace, qui permet de gagner du temps et de l'énergie.
- **PowerVentilation** : réfrigération des aliments plus rapide et température du compartiment plus homogène.
- **Technologie MultiAirflow** : les fluctuations de température sont minimisées et les temps de refroidissement réduits.
- **Technologie Intelligent Inverter** : le compresseur adapte sa puissance à l'utilisation du réfrigérateur.

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E

Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 278 kWh/annum

Somme des volumes des compartiments de congélation: 366 l

Émissions de bruit acoustique dans l'air: 39 dB(A) re 1 pW

Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C

Thermomètre dans le congélateur: Digital

Eclairage: non

Catégorie de produit: Congélateur vertical

Type de construction: Pose libre

Porte habillable: impossible

Froid ventilé: Réfrigérateur et congélateur

Hauteur appareil: 1910 mm

Largeur appareil: 700 mm

Profondeur appareil: 780 mm

Dimensions du produit emballé: 1980 x 880 x 760 mm

Poids net: 88,141 kg

Poids brut: 96,5 kg

Puissance de raccordement: 120 W

Intensité: 10 A

Fréquence: 50 Hz

Certificats de conformité: CE, VDE

Longueur du cordon électrique: 230 cm

Charnière de porte: Droite réversible

Autonomie en cas de coupure de courant (h): 12 h

Couleur / matériau du corps: Blanc

Signal d'alarme / dysfonctionnement: Visible et audible

Porte verrouillable: non

Nombre de tiroirs/paniers: 5

Nombre de compartiments de congélation intérieurs: 3

Code EAN: 4242005191130

Marque: Bosch

Référence Commerciale: GSN58VWEV

Catégorie de produit: Congélateur vertical



4 242005 191130



## Série 4, Congélateur pose-libre, 191 x 70 cm, Blanc GSN58VWEV

**Le congélateur NoFrost avec FreshSense :  
très efficace - protège vos aliments congelés  
grâce à une température de congélation  
constante.**

### INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 366 l
- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie\_Eu19: E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 278 kWh/an
- NoFrost

### Design

- Poignées verticales intégrées
- Intérieur avec finition métal

### Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique
- Système d'ouverture facile easyOpening par canal de dépressurisation
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

### CONGELATEUR

- Congélateur : Volume 366 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 20.8 kg en 24h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- 3 compartiments de congélation intensive à porte abattante avec clayette verre
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 1 balconnet
- Calendrier de conservation des aliments

### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 191 x 70 x 78 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore\_Eu19: C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)




## Série 4, Congélateur pose-libre, 191 x 70 cm, Blanc GSN58VWEV

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a Hauteur  
 b Largeur  
 c Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement  
 d Profondeur du meuble sans pièce d'écartement  
 e Largeur porte ouverte sans poignée  
 f Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement

Mesures en cm



Plateaux entièrement extractibles si l'appareil est positionné directement contre un mur.