ROWENTA



FABRIQUÉ EN FRANCE

X-TREM POWER™ CYCLONIC

X-TREM POWER CYCLONIC PARQUET
Aspirateur sans sac
RO6940EA

PERFORMANCE D'ASPIRATION EXTREME ET CONFORT D'UTILISATION

L'aspirateur sans sac X-trem Power Cyclonic assure un nettoyage ultra simple et hautement efficace pour des résultats exceptionnels. Vous avez désormais la puissance au bout des doigts grâce à cet aspirateur sans sac, performant, robuste et d'une grande capacité (2,5L).
2. Le Règlement UE n°665/2013 sur l'étiquetage énergétique aspirateurs et incluant des classes d'efficacité ayant été annulé, cette page est en cours de mise à jour dans les plus brefs délais. Merci d'en tenir compte dans votre sélection.

****Taux de filtration sur la poussière aspirée***

BENEFICES DU PRODUIT

Excellente performance
Cet aspirateur sans sac haute performance garantit des résultats exceptionnels sur sols durs. Il est également excellent en terme de ré-émission de poussières et en efficacité énergétique.

La meilleure performance de nettoyage sur sols durs
X-trem Power Cyclonic est doté d'une tête d'aspiration principale haute efficacité à 2 positions, vous permettant d'obtenir des résultats optimaux sur vos sols durs.

La meilleure performance de filtration
X-Trem Power Cyclonic est doté d'un système mono cyclonique avancé qui sépare ultra efficacement l'air de la poussière. Avantages supplémentaires : un filtre mousse placé à l'avant du moteur, un filtre haute efficacité placé juste avant la sortie d'air pour capturer les plus petites particules de poussière émises par le moteur. Filtre 99,98 % de la poussière aspirée*.

Excellente efficacité énergétique
Une puissance d'aspiration optimale avec seulement 550 W de consommation d'énergie grâce au nouveau moteur haute efficacité Effitech.

Capacité XL : 2,5 L
Convient parfaitement aux larges surfaces et grandes maisons grâce à une plus grande autonomie.

Bac à poussière facile à nettoyer
Grâce au système Clean Express, le bac à poussière est facile à vider et à remettre en place.

Produit réparable - 10 ans

- Conçu pour être réparé
- Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 10 ans et plus
- 6500 centres de réparations dans le Monde

Taux de filtration sur la poussière aspirée

PHOTOS DU PRODUIT

Autres images produit

Photos produit in situ

Video(s)









Packaging *[product.madein]*

[product.pos.in.pack]

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE	
➢ Type de technologie	sans sac monocyclonique
LABEL ÉNERGÉTIQUE	
➢ Niveau sonore	72 dB(A)
PERFORMANCE	
➢ Puissance	550 W
SYSTÈME DE FILTRATION	
➢ Niveau(x) de filtration	3
➢ Capacité du bac à poussière	2,5
➢ Filtration	Cyclone + Filtre mousse + Filtre haute efficacité
FACILITÉ D'UTILISATION	
➢ Poignée	Poignée classique avec Brossette multi-usage
➢ Prise	EUR
➢ Maniabilité	1 roue multidirectionnelle+ 2 grandes roues arrière
➢ Longueur du cordon électrique	6.20 m
➢ Rayon d'action	8.80 m
➢ Système de rangement	1
➢ Indicateur de niveau maximum de poussière	OUI
➢ Poignée de transport	OUI
ACCESSOIRES INCLUS	
➢ Tube	Tube télescopique en métal
➢ Brosses	Tête d'aspiration haute efficacité 2 positions
➢ Brosse parquet Softcare	OUI
➢ Suceur fente	OUI
DIMENSIONS, COULEURS ET POIDS	
➢ Coloris	Noir et Bleu
ACCESSOIRES EN OPTION	
➢ Type de prise	EUR
➢ Pays d'origine	France
➢ Garantie	2 ans
➢ Disponibilité des pièces détachées	10 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 2211400707

Code EAN	Colisage	Pièces / couche palette	Couches / palette	Pièces / palette	Pièces / container
EAN ST : 3221614007071 EAN UC :	1	4	7	28	C20 : 420 C40 : 882 HQ4 : 1 008

	Produit nu	Produit emballé	Carton	Palette
Dimensions (L x l x H)	460 x 280 x 310 (MM)	570 x 380 x 330 (MM)	570 x 380 x 330 (MM)	1 200 x 800 x 2 444 (MM)
Poids	6.705 (KG)	8,01 (KG)	8,01 (KG)	245,28 (KG)